



# 检测报告

报告编号 A2240809834120C-4

第 1 页 共 5 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 固体废物

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256FE293

# 报告说明

报告编号 A2240809834120C-4

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

薛小梅

审

核：

郝丽华

签 发：

邹锋

签发人姓名：

邹锋

签 发 日 期：

2025/05/30

# 检测结果

报告编号 A2240809834120C-4

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图



说明：■ 固体废物采样点

检测结果

报告编号 A2240809834120C-4 第 4 页 共 5 页

表 1:

|                               |            |      |             |                       |      |
|-------------------------------|------------|------|-------------|-----------------------|------|
| 样品信息:                         |            |      |             |                       |      |
| 样品类型                          |            | 固体废物 | 检测日期        | 2025-05-15~2025-05-21 |      |
| 检测结果:                         |            |      |             |                       |      |
| 点位名称                          | 采样日期       | 检测项目 | 样品编号        | 结果                    | 单位   |
| 原灰                            | 2025-05-14 | 汞    | SUR42361011 | 0.00017               | mg/L |
|                               |            | 六价铬  | SUR42361011 | 0.060                 | mg/L |
|                               |            | 铬    | SUR42361011 | 0.25                  | mg/L |
|                               |            | 铜    | SUR42361011 | ND                    | mg/L |
|                               |            | 铅    | SUR42361011 | ND                    | mg/L |
|                               |            | 锌    | SUR42361011 | 0.04                  | mg/L |
|                               |            | 砷    | SUR42361011 | 0.175                 | mg/L |
|                               |            | 硒    | SUR42361011 | 0.0225                | mg/L |
|                               |            | 镉    | SUR42361011 | 0.06                  | mg/L |
|                               |            | 镍    | SUR42361011 | 0.05                  | mg/L |
|                               |            | 钡    | SUR42361011 | 0.74                  | mg/L |
|                               |            | 铍    | SUR42361011 | ND                    | mg/L |
|                               |            | 含水率  | SUR42361011 | 2.02                  | %    |
| 点位信息:                         |            |      |             |                       |      |
| 点位名称                          | 采样日期       |      | 样品状态        |                       |      |
| 原灰                            | 2025-05-14 |      | 固态、刺激性气味、灰白 |                       |      |
| 备注:                           |            |      |             |                       |      |
| 1."ND"表示未检出。                  |            |      |             |                       |      |
| 2.检测结果仅适用于客户指定位点所采集样品。        |            |      |             |                       |      |
| 3.以上检测结果,单位为 mg/L 时, 为浸出毒性指标。 |            |      |             |                       |      |

检测结果

报告编号 A2240809834120C-4

第 5 页 共 5 页

表 2:

| 检测方法 & 检出限、仪器设备: |      |                                                       |             |                                       |
|------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 样品类型             | 检测项目 | 检测标准 (方法) 名称<br>及编号 (含年号)                             | 方法<br>检出限   | 仪器设备<br>名称及型号                         |
| 固体废物             | 铍    | 固体废物 22 种金属元素的<br>测定 电感耦合等离子体发射<br>光谱法 HJ 781-2016    | 0.004mg/L   | 电感耦合等离子体光谱仪<br>( ICP )<br>Optima 8300 |
|                  | 铅    |                                                       | 0.03mg/L    |                                       |
|                  | 锌    |                                                       | 0.01mg/L    |                                       |
|                  | 硒    | 固体废物 汞、砷、硒、铋、<br>锑的测定 微波消解/原子荧<br>光法 HJ 702-2014      | 0.00010mg/L | 双通道原子荧光光谱仪<br>BAF-2000                |
|                  | 镉    | 固体废物 22 种金属元素的<br>测定 电感耦合等离子体发射<br>光谱法 HJ 781-2016    | 0.01mg/L    | 电感耦合等离子体光谱仪<br>( ICP )<br>Optima 8300 |
|                  | 镍    |                                                       | 0.02mg/L    |                                       |
|                  | 钡    |                                                       | 0.06mg/L    |                                       |
|                  | 含水率  | 固体废物 浸出毒性浸出方<br>法 醋酸缓冲溶液法(7.1 含<br>水率测定)HJ/T 300-2007 | /           | 电子天平<br>JE1002                        |
|                  | 汞    | 固体废物 汞、砷、硒、铋、<br>锑的测定 微波消解/原子荧<br>光法 HJ 702-2014      | 0.00002mg/L | 双通道原子荧光光谱仪<br>BAF-2000                |
|                  | 六价铬  | 固体废物 六价铬的测定 二<br>苯碳酰二肼分光光度法<br>GB/T 15555.4-1995      | 0.004mg/L   | 紫外可见分光光度计<br>T6 新世纪                   |
|                  | 铬    | 固体废物 22 种金属元素的<br>测定 电感耦合等离子体发射<br>光谱法 HJ 781-2016    | 0.02mg/L    | 电感耦合等离子体光谱仪<br>( ICP )<br>Optima 8300 |
|                  | 砷    | 固体废物 汞、砷、硒、铋、<br>锑的测定 微波消解/原子荧<br>光法 HJ 702-2014      | 0.00010mg/L | 双通道原子荧光光谱仪<br>BAF-2000                |
|                  | 铜    | 固体废物 22 种金属元素的<br>测定 电感耦合等离子体发射<br>光谱法 HJ 781-2016    | 0.01mg/L    | 电感耦合等离子体光谱仪<br>( ICP )<br>Optima 8300 |

\*\*\*报告结束\*\*\*